

5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号： JSZC-320400-CZRB-G2025-0006

项目名称： 江苏省常州技师学院电工电子类实训耗材采购

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
1	实验板	凯捷利	28孔*28孔	块	12	516	14%
2	1.0mm 焊锡丝	白猴	/	Kg	180	12	
3	10段音频电平指示器套件	泽秀	/	套	14	98	
4	2P 接插件	成明	公头+母头	套	0.3	2000	
5	2输入四与门	三喜	CD4081	只	5	296	
6	3P 接插件	成明	公头+母头	套	0.45	1400	
7	5P 接插件	成明	公头+母头	套	0.6	500	
8	6位多功能拖线板	贝联	GN系列 5m	个	92	16	
9	6位多功能拖线板	贝联	5米	个	92	20	
10	8输入或非/或门	三喜	CD4078	只	5	296	
11	IGBT 模块	世源	FF400R12KT3	个	450	8	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
12	LM317 及散热片	三喜	TO-220 封装	套	7	98	
13	NE555P 集成块	三喜	直插型	只	2.5	40	
14	NE555P 集成块	三喜	圆孔	只	2.5	500	
15	NP2 按钮触点组	梅兰日兰	NP2-BE101	只	2.3	180	
16	NP2 按钮触点组	梅兰日兰	NP2-BE102	只	2.3	180	
17	OC 门	三喜	ULN2003AN	只	4	296	
18	PVC 穿线管	华洲	D20、1.25mm 厚、 1 米长	根	3	180	
19	PVC 明敷线槽	华洲	宽 20*高 10	米	3	320	
20	PVC 明敷线槽平 面三通	华洲	宽 20*高 10	只	2	200	
21	PVC 明敷线槽平 面弯头	华洲	宽 20*高 10	只	2	100	
22	PVC 线管 90° 弯 头	华洲	D16mm	个	1	200	
23	PVC 线管 U 型管卡	华洲	内径 16mm、固定 孔 4mm	个	1	500	
24	PVC 线管	华洲	外径 D16mm、 1.1mm 厚	米	2	200	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
25	ZR-BV(R) 导线	力洲	0.75mm ² (红色)	米	1.13	8000	
26	ZR-BV(R) 导线	力洲	0.75mm ² (黄色)	米	1.13	6000	
27	ZR-BV(R) 导线	力洲	0.75mm ² (蓝色)	米	1.13	8000	
28	ZR-BV(R) 导线	力洲	0.75mm ² (绿色)	米	1.13	6000	
29	ZR-BV(R) 导线 (核心产品)	力洲	0.75mm ² (黑色)	米	1.13	8000	
30	ZR-BV(R) 导线	力洲	0.75mm ² (黄绿色)	米	1.13	1600	
31	安全香蕉插座 (黑色)	长河	Z302	个	4	4	
32	安全香蕉插座 (红色)	长河	Z302	个	4	4	
33	按钮开关	威典	标准尺寸	只	0.3	320	
34	按钮开关	威典	4脚立式	只	0.6	688	
35	变压器	品生	220V/18V, 20W	只	90	8	
36	标签打价纸	冠霖	21mm*12mm 6米	圈	3	40	
37	标签纸	冠霖	3米/卷	卷	3	300	
38	拨码开关	威典	BCD 码	只	2.8	176	
39	插座	成明	2P	只	0.2	900	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
40	插座	成明	3P	只	0.3	508	
41	插座	成明	5P	只	0.3	254	
42	缠绕管	航仕	PE Φ4	米	19	1400	
43	缠绕管	航仕	Φ4	圈	19	12	
44	缠绕管	航仕	Φ6	圈	19	60	
45	缠绕管	航仕	PE Φ6	米	19	480	
46	缠绕管	航仕	PE Φ8	米	22	500	
47	单结晶体管	柳晶	BT33	只	6	1400	
48	单相空气开关	梅兰日兰	DZ47-30 C1 1P	只	28	76	
49	单相空气开关	梅兰日兰	DZ47-30 C15 1P	只	25	76	
50	单相空气开关	梅兰日兰	DZ47-30 C3 1P	只	28	76	
51	单相空气开关	梅兰日兰	DZ47-30 C5 1P	只	28	76	
52	导轨	菲尔浦	C45 1米	米	2	100	
53	导轨	菲尔浦	C65 1米	米	15	40	
54	导轨元件紧固件	长河	E-UK 配合 C65	只	0.3	120	
55	导线接头	长河	紫铜 0型 E1510 1000 只/包	包	42	76	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
56	导线接头	长河	紫铜 0 型 E7508 1000 只/包	包	38	76	
57	灯泡	南洋	20w220V	只	7.5	40	
58	电池	倍特力	9V	节	6	40	
59	电池	倍特力	2 号	节	7.5	40	
60	电池	倍特力	5 号	节	3	200	
61	电池	倍特力	7 号	节	3	96	
62	电工胶布	兴华	塑料黑色	卷	4	60	
63	电工胶布	兴华	PVC 电气阻燃	卷	4	400	
64	电解电容	东阳光	1000uF/25V 直 插型	只	2.5	400	
65	电解电容	东阳光	1000uF/25V	只	1	296	
66	电解电容	东阳光	100UF/50V	只	0.45	480	
67	电解电容	东阳光	1uF/16V	只	0.2	254	
68	电解电容	东阳光	2200UF/50V	只	2.5	1100	
69	电解电容	东阳光	220uF/50V	只	0.45	900	
70	电解电容	东阳光	470uF/50V	只	0.45	900	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
71	电烙铁	龙基	/	把	87	40	
72	电路板(焊接板)	凯捷利	单面 9cm*15cm	个	4.5	640	
73	电容	东阳光	0.01UF 涤纶	个	0.24	160	
74	电容	东阳光	0.1uF (涤纶)	只	0.24	296	
75	电容	东阳光	0.1UF 直插型	只	0.24	644	
76	电容	东阳光	0.33uF (涤纶)	只	0.8	98	
77	电容	东阳光	100uF/16V (电解 电容)	只	0.25	5000	
78	电容	东阳光	100UF/50V	只	0.3	500	
79	电容	东阳光	10P (瓷片电容)	只	0.25	1100	
80	电容	东阳光	10PF (瓷片)	只	0.2	98	
81	电容	东阳光	10UF/50V	个	0.24	600	
82	电容	东阳光	1uF/16V	只	0.2	96	
83	电容	东阳光	1uF/16V (电解电 容)	只	0.25	700	
84	电容	东阳光	220uF/50V (电解 电容)	只	0.45	296	
85	电容	东阳光	22uF/16V	只	0.3	196	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
86	电容	东阳光	470uF/16V	只	0.3	98	
87	电容	东阳光	47uF/16V	只	0.3	392	
88	电容器	东阳光	0.01 μF (涤纶电 容)	只	0.45	592	
89	电容器	东阳光	0.1uF (涤纶)	只	0.24	400	
90	电容器	东阳光	103	只	0.18	604	
91	电容器	东阳光	103 (瓷片电容)	只	0.25	296	
92	电容器	东阳光	10P	只	0.18	700	
93	电容器	东阳光	2200uF/50V (电 解电容)	只	2.50	296	
94	电容器	东阳光	470uF/50V (电解 电容)	只	0.45	296	
95	电位器 (卧式)	铭德	100K	只	1	196	
96	电位器 (卧式)	铭德	100K Ω	只	1	1000	
97	电位器 (卧式)	铭德	10K Ω	只	1	648	
98	电位器 (卧式)	铭德	4.7K Ω	只	1	160	
99	电位器 (卧式)	铭德	500 Ω	只	1	164	
100	电位器 (卧式)	铭德	5k Ω	只	1	296	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
101	电位器	铭德	100K Ω	只	0.6	400	
102	电位器	铭德	10K	只	0.6	88	
103	电位器	铭德	5.1K	只	0.6	98	
104	电位器	铭德	500	只	0.6	500	
105	电位器	铭德	500 Ω	只	0.6	700	
106	电位器	铭德	5k Ω	只	0.6	172	
107	电阻	荣创	1/4w 100 Ω	只	0.09	1536	
108	电阻	荣创	1/4W 10K	只	0.09	1136	
109	电阻	荣创	1/4W 1K	只	0.09	2168	
110	电阻	荣创	1/4w 2.2K Ω	个	0.09	160	
111	电阻	荣创	1/4w 220 Ω	只	0.09	2004	
112	电阻	荣创	1/4W 2K	只	0.09	1440	
113	电阻	荣创	1/4w 330 Ω	只	0.09	640	
114	电阻	荣创	1/4w 470 Ω	只	0.09	640	
115	电阻	荣创	1/4W 47K	个	0.09	320	
116	电阻	荣创	1/4w 56K Ω	个	0.09	320	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
117	电阻	荣创	1/4W2K	个	0.09	168	
118	电阻	荣创	1/4w330Ω	个	0.09	84	
119	电阻	荣创	1/4w470Ω	个	0.09	84	
120	电阻	荣创	10K/0.25W	只	0.09	296	
121	电阻	荣创	10K/1W	只	0.09	400	
122	电阻	荣创	200/0.25W	只	0.09	296	
123	电阻	荣创	200/1W	只	0.09	400	
124	电阻	荣创	22KΩ/0.25w	只	0.09	1000	
125	电阻	荣创	2K/0.25W	只	0.09	1000	
126	电阻	荣创	2K/1W	只	0.09	400	
127	电阻	荣创	330/0.25W	只	0.09	296	
128	电阻	荣创	330/1W	只	0.09	400	
129	电阻	荣创	4.7K/0.25w	只	0.09	400	
130	电阻器	荣创	100/0.25w	只	0.09	1400	
131	电阻器	荣创	100K/0.25w	只	0.09	490	
132	电阻器	荣创	100Ω/1w	只	0.09	98	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
133	电阻器	荣创	10K	只	0.09	16000	
134	电阻器	荣创	10K/0.25w	只	0.09	676	
135	电阻器	荣创	10K/1W	只	0.09	96	
136	电阻器	荣创	10K Ω /1W	只	0.09	254	
137	电阻器	荣创	1K	只	0.09	16000	
138	电阻器	荣创	1K/0.25w	只	0.09	1800	
139	电阻器	荣创	1K Ω /0.25w	只	0.09	762	
140	电阻器	荣创	1M/0.25w	只	0.09	98	
141	电阻器	荣创	2.2k Ω /0.25W	只	0.09	500	
142	电阻器	荣创	2.4K/0.25w	只	0.09	98	
143	电阻器	荣创	2.7k Ω /0.25W	只	0.09	1200	
144	电阻器	荣创	200/1W	只	0.09	96	
145	电阻器	荣创	200K/0.25W	只	0.09	88	
146	电阻器	荣创	200 Ω /0.25w	只	0.09	274	
147	电阻器	荣创	200 Ω /1W	只	0.09	254	
148	电阻器	荣创	20K/0.25W	只	0.09	88	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
149	电阻器	荣创	220 Ω /0.25w	只	0.09	3000	
150	电阻器	荣创	22K Ω	只	0.09	16000	
151	电阻器	荣创	22K Ω /0.25w	只	0.09	400	
152	电阻器	荣创	27k Ω /0.25W	只	0.09	1200	
153	电阻器	荣创	2K/0.25W	只	0.09	600	
154	电阻器	荣创	2K/1w	只	0.09	194	
155	电阻器	荣创	2K Ω /0.25w	只	0.09	762	
156	电阻器	荣创	300K/0.25w	只	0.09	196	
157	电阻器	荣创	330 Ω /0.25w	只	0.09	882	
158	电阻器	荣创	330 Ω /1W	只	0.09	400	
159	电阻器	荣创	4.7K/0.25W	只	0.09	500	
160	电阻器	荣创	4.7K Ω /0.25w	只	0.09	508	
161	电阻器	荣创	470/0.25W	只	0.09	88	
162	电阻器	荣创	470K/0.25w	只	0.09	98	
163	电阻器	荣创	47K/0.25w	只	0.09	786	
164	电阻器	荣创	47k Ω /0.25W	只	0.09	740	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
165	电阻器	荣创	510/0.25W	只	0.09	1232	
166	电阻器	荣创	560K/0.25w	只	0.09	98	
167	电阻器	荣创	56kΩ/0.25W	只	0.09	1000	
168	电阻器	荣创	820/0.25W	只	0.09	88	
169	洞洞万能电路板	凯捷利	28*28孔	块	9	3200	
170	杜邦线	航仕	40根/板	根	2.1	200	
171	镀锡铜丝	康成特导	0.5mm	米	4	4000	
172	镀银线	康成特导	0.5mm	公斤	150	18	
173	鳄鱼夹	航仕	普通	只	1.9	200	
174	二极管	飞比达	1N4007	只	0.25	888	
175	二极管	飞比达	1N4148	只	0.25	704	
176	二极管	飞比达	6V	只	0.25	168	
177	二极管	飞比达	7.5V	只	0.25	84	
178	二极管	飞比达	1N4001	只	0.25	740	
179	二极管	飞比达	1N4007	只	0.25	10000	
180	二极管	飞比达	1N4148	只	0.25	640	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
181	二相空气开关	梅兰日兰	DZ47-60 C3 2P	只	36	76	
182	二芯护套线	力洲	BVVB-1.0mm ²	米	4.58	1000	
183	二眼插头	贝联	普通	只	19	60	
184	发光二极管	晶宏欣	Φ3 (红)	只	0.25	320	
185	发光二极管	晶宏欣	Φ5	只	0.30	264	
186	发光二极管	晶宏欣	Φ5 (红)	只	0.30	1288	
187	发光二极管	晶宏欣	Φ5 (黄)	只	0.30	244	
188	发光二极管	晶宏欣	Φ5 (绿)	只	0.30	644	
189	发光二极管	晶宏欣	Φ3 (黑)	只	0.25	640	
190	发光二极管	晶宏欣	Φ3 (黄)	只	0.25	500	
191	发光二极管	晶宏欣	Φ3 (绿)	只	0.25	500	
192	发光二极管	晶宏欣	红色Φ5	只	0.30	1600	
193	发光二极管	晶宏欣	绿色Φ5	只	0.30	700	
194	方形线卡	华洲	10mm	个	0.15	2000	
195	蜂鸣器	威典	直插型	只	4	296	
196	蜂鸣器	威典	有源 5V	只	4	400	
197	干电池	倍特力	2#	粒	3	100	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
198	干电池	倍特力	9v (10粒/套)	套	103.3	10	
199	功放套件	泽秀	通用常规款	套	49	98	
200	管型冷压端子	长河	E-7508	只	0.06	60000 0	
201	光电反射传感器 模块	圣轩	反射型	只	32	98	
202	硅堆	飞比达	D25XB80	只	4	98	
203	轨道偏极继电器	高灵	JPXC-1000	个	800	4	
204	轨道无极加强缓 放继电器	高灵	JWJXC-XSH125/H 0.44	个	800	4	
205	轨道整流缓放继 电器	高灵	JZXC-H18	个	650	4	
206	焊接训练板	凯捷利	废板	公 斤	208	40	
207	焊接训练元件	飞比达	废元件	公 斤	49	24	
208	焊锡	白猴	1mm(900g一卷)	卷	160	200	
209	号码管	泰达	0.75mm ²	圈	12	40	
210	号码管	泰达	1mm ²	圈	15	270	
211	红外光电开关	圣轩	WYC-H301	只	3	98	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
212	花线	力洲	2*0.5mm ²	米	1.98	160	
213	机床控制变压器	梅兰日兰	BK500VA380V 转 220V	只	397	10	
214	集成电路	三喜	555	只	2.5	20	
215	集成电路	三喜	74LS247	只	2.4	20	
216	集成电路	三喜	74LS390	只	6	200	
217	集成电路	三喜	7806	只	2	98	
218	集成电路	三喜	CD4013	个	6	160	
219	集成电路	三喜	CD4072	只	2.6	98	
220	集成电路	三喜	CD4511	只	7	400	
221	集成电路	三喜	LM358	只	1.4	98	
222	集成电路	三喜	LM393	只	1.2	196	
223	集成电路	三喜	TEA2025	只	5	1100	
224	集成块插座	三喜	24P	只	0.6	88	
225	计数器	三喜	74LS390	只	8	460	
226	交流接触器	梅兰日兰	CJX1 9/22 220V	个	49	280	
227	接线端头	长河	UT1.5-3 (紫铜)	包	92	76	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
			焊口) 1000 只/ 包				
228	接线端头	长河	UT1.5-4 (紫铜 焊口) 1000 只/ 包	包	93	76	
229	晶闸管	柳晶	BT151	只	4	1500	
230	晶闸管	柳晶	MCR100-6	只	4	88	
231	矩阵板	凯捷利	2mm×70mm× 100mm	块	9	1628	
232	绝缘垫	三江	1.2 米 (宽) *10 米 (长) 厚度 3mm 黑平	张	315	4	
233	绝缘手套	黑牛	25kV 手型	双	159.9	80	
234	绝缘手套	腾盛	400V 绝缘	双	27	90	
235	开关按钮	梅兰日兰	自复位 二常闭 红色	个	12	180	
236	开关按钮	梅兰日兰	自复位 二常开 绿色	个	12	180	
237	开关按钮	梅兰日兰	自复位一开一闭 绿色	个	12	180	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
238	开关按钮	梅兰日兰	自锁式 二常开 绿色	个	12	180	
239	开关电源	明纬	LRS75-24 明纬	只	65	8	
240	快速接线端子	长河	PTC-213	个	2	240	
241	冷压端子	长河	紫铜 E7508	个	0.06	20000 0	
242	六反相器	三喜	CD4069	只	4	320	
243	漏电断路器	梅兰日兰	3P 10A	个	42	90	
244	螺口灯泡	南洋	40W/220V	只	10	8	
245	螺口灯泡座	南洋	40W/220V 螺口灯 泡座	只	20	8	
246	面包板	凯捷利	MB-102	块	45	40	
247	尼龙扎带	宇泰	3×150	个	0.05	96000	
248	尼龙扎带	宇泰	ZD-SLT-3X150 1000 只/袋	袋	7.5	12	
249	尼龙扎带	宇泰	ZD-SLT-4×200	个	0.06	3000	
250	平垫片	荣泰	厚 4mm	只	0.04	1000	
251	轻触开关（4脚）	威典	6×6×7mm	只	0.25	1100	
252	方形线卡	华洲	6mm	个	0.12	1600	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
253	热敏感打印纸	三营	7cm 30m/卷	卷	5	60	
254	热释电人体红外 传感器	圣轩	D203S	只	1.5	98	
255	人体红外感应电 子模块传感器	圣轩	HC-SR501	只	7	98	
256	三极管	飞比达	8050	只	0.2	98	
257	三极管	飞比达	9013	只	0.15	1200	
258	三极管	飞比达	9014	只	0.15	1600	
259	三极管	飞比达	TIP41C	只	1.2	1400	
260	三相空气开关	梅兰日兰	DZ47-60 C16 3P	只	42	76	
261	三相空气开关	梅兰日兰	DZ47-60 C3 3P	只	40	76	
262	三芯护套线	力洲	BVVB-1.0mm ²	米	6.71	1000	
263	三眼插头	贝联	三线 带地	个	24	8	
264	三眼插头	贝联	普通	只	24	56	
265	散热片	大唐	4*4cm	片	4	800	
266	散热片及螺丝 (安装 TIP41C)	大唐	TIP41C	套	4	254	
267	声控七彩套件	泽秀	/	套	13	98	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
268	十字大螺丝刀	坚利	6mm	把	9	4	
269	时间继电器	梅兰日兰	JSZ3A	只	20	90	
270	实验板	凯捷利	7*9cm	块	12	762	
271	实验板	凯捷利	单面镀银 9cm*15cm (32 格 *50 格)	块	18	88	
272	手持式红外测温 仪	奥图威尔	MT4 MAX	个	415	4	
273	手提袋	金叶	35*55 中厚	只	0.212 5	720	
274	数码管	长利	SMA4105	只	4	216	
275	数字钳形表	福禄克	FLUKE-302+	个	616	12	
276	双刀双掷带自锁 按钮(启停开关)	威典	双列 6 脚	只	5	88	
277	双列 14 脚集成块 插座	三喜	14P	只	0.50	1400	
278	双列 16 脚集成块 插座	三喜	直插型	只	0.50	296	
279	双列 16 脚集成块 插座	三喜	16P	只	0.50	3000	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
280	双列 8 脚集成块 插座	三喜	8P	只	0.4	1000	
281	双位数码管	长利	SM22050	只	4.5	700	
282	松香	南华	普通型(1KG/盒)	kg	35	10	
283	塑料线槽	华洲	50*30(高*宽) 开口型,带底孔	米	10	600	
284	塑料扎带	宇泰	ZD-SLT-3×100	根	0.04	4000	
285	塑料扎带	宇泰	ZD-SLT-3X150	根	0.04	12000	
286	塑料扎带	宇泰	ZD-SLT-4X200	根	0.08	8000	
287	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (黑)	米	1.28	16000	
288	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (红)	米	1.28	1400	
289	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (蓝)	米	1.28	15000	
290	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (绿)	米	1.28	2000	
291	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (黄/ 绿)	米	1.28	2400	
292	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (蓝)	米	1.28	4600	
293	铜塑线	力洲	BV-1.5mm ² (棕)	米	1.79	600	
294	铜塑线	力洲	BV-1.5mm ² (紫)	米	1.79	3600	
295	铜塑线	力洲	BV-1.5mm ² (红)	米	1.79	12000	
296	铜塑线	力洲	BV-1.5mm ² (黄)	米	1.79	8000	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
297	铜塑线	力洲	BV-1.5mm ² (绿)	米	1.79	10000	
298	铜塑线	力洲	BVR-0.5mm ² (灰)	米	0.90	1000	
299	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (红)	米	1.13	14600	
300	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (蓝)	米	1.13	6800	
301	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (粉)	米	1.13	6200	
302	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (白)	米	1.13	19200	
303	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (黑)	米	1.13	22000	
304	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (蓝 白)	米	1.13	9600	
305	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (绿)	米	1.13	8000	
306	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (黄)	米	1.13	8000	
307	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (黄 绿)	米	1.13	22000	
308	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (紫)	米	1.13	5000	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
309	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (橙)	米	1.13	8000	
310	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (灰)	米	1.13	26000	
311	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (浅 蓝)	米	1.13	33700	
312	铜塑线	力洲	BVR-1mm ² (绿)	米	1.28	6000	
313	铜塑线	力洲	BVR-1mm ² (黄绿)	米	1.28	400	
314	透明胶带	兴华	1cm 22米/卷	卷	3	2	
315	拖线板	贝联	5插位 5米	个	92	6	
316	万用表测试线	福禄克	TL30	套	102	20	
317	稳压二极管	飞比达	1N4733 (5.1V)	只	0.3	400	
318	稳压二极管	飞比达	1N5237/7.5V	个	0.3	1240	
319	稳压二极管	飞比达	2CW51	只	3	88	
320	稳压二极管	飞比达	2CW6V	只	3	1500	
321	稳压二极管	飞比达	2CW6V/6V	只	0.16	296	
322	显示译码器	三喜	74HC4511	只	7	400	
323	香蕉插头	长河	4mm 黑	只	0.5	24	
324	香蕉插头	长河	4mm 红	只	0.5	24	
325	香蕉插头	长河	4mm 黄	只	0.5	24	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
326	香蕉插头	长河	4mm 蓝	只	0.5	24	
327	香蕉插头	长河	4mm 绿	只	0.5	24	
328	小型一字螺丝刀	坚利	3*75mm	把	6.9	200	
329	小型自锁旋钮开 关	威典	LA16 (两档)	个	6.6	40	
330	芯片(2输入四与 门)	三喜	CD4081	只	2.7	40	
331	芯片(8输入或非 /或门)	三喜	CD4078	只	3	40	
332	芯片(OC门)	三喜	ULN2003AN	只	4.5	40	
333	扬声器	威典	3w/8Ω	只	10	8	
334	一字大螺丝刀	坚利	6mm	把	9	4	
335	异形号码管	泰达	1.0mm ² (15米/ 圈)	圈	12	1350	
336	异形号码管	泰达	Φ0.75mm ²	圈	12	46	
337	异形号码管	泰达	Φ1mm ²	圈	12	60	
338	元件袋子	金叶	9cmx12.5cm	个	0.04	4000	
339	圆型冷压端子	长河	RV1.25-6	只	0.12	600	
340	直流稳压电源	奥图威尔	UTP1003S	个	690	4	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
341	指针式万用表	华中仪	MF47	个	52	8	
342	自攻螺丝	荣泰	M4*12mm	只	0.3	8000	
343	自攻螺丝	荣泰	M4*16mm 沉头	只	0.06	2000	
344	自攻螺丝	荣泰	M4*20mm	只	0.4	4000	
345	电容器	东阳光	102	只	0.18	90	
346	电位器（卧式）	铭德	500K	只	1	180	
347	电位器（卧式）	铭德	20K	只	1	180	
348	三极管	飞比达	102	只	0.2	500	
349	七管超外差式收音机	泽秀	套件	套	18	120	
350	号码管	泰达	手写 0.75mm ² × 15 米	包	11	1	
351	网线	广惠通	5m	跟	52	10	
352	机器人电池	帅福得	SAFT LS17500 3.6V 2 个组合	对	285	6	
353	电磁阀	神洲	4V110-6	只	114	10	
354	气动微型接口	神洲	PL4-M5C	只	15	10	
355	真空吸盘	力支	SP-10	只	4	10	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
356	灯泡	南洋	36V 40W	只	8	10	
357	鳄鱼夹	航仕	开口 10mm	只	2.9	10	
358	播放器	恒兴	12V 引脚匹配	只	5	5	
359	自攻螺丝	荣泰	M4*8mm	只	0.3	4000	
360	交流接触器	梅兰日兰	CJX1-9/22 AC220V	只	48	370	
361	电池	倍特力	1.5V	粒	10.9	200	
362	定制施工工地用 移动式配电箱	振尧	箱体 400mm× 400mm×150mm, 带高 600mm 四角 架,带单开箱门, 带 MS304-B 箱门 门锁,附:可拆 卸安装板。箱体 内带点焊螺柱 (接地),箱门 带点焊螺柱(接 地)	只	480	20	
363	定制挂壁式配电 箱	振尧	箱体 800mm× 600mm×250mm,	只	560	20	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
			带单开箱门，带MS304-A 按钮式箱门门锁，箱门按要求开孔，箱内附：可拆卸安装板。箱体内带点焊螺柱（接地），箱门带点焊螺柱（接地）				
364	低压刀开关	梅兰日兰	HD11-100/3	只	145	20	
365	塑壳断路器	梅兰日兰	DZ20Y-100/3300 ， 63A	只	168	20	
366	绝缘胶布	兴华	PVC 电气阻燃 10 米/圈	圈	3	330	
367	微型漏电断路器	梅兰日兰	NXBLE-32/4-C10	只	82	60	
368	微型断路器	梅兰日兰	NXB-63/3-D50	只	46	20	
369	微型漏电断路器	梅兰日兰	DZ47LE-63/4-C5 0	只	98	20	
370	大电流接线端子	长河	TC-605， 60A， 5 位	只	21	20	
371	大电流接线端子	长河	TC-603， 60A， 3	只	19	20	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
			位				
372	大电流接线端子	鑫隆	TD6005, 60A, 5 位	只	21	40	
373	三相明装插座	龙榜	16A 三相五孔插 座 (C45 导轨型)	只	58	60	
374	浪涌保护器	梅兰日兰	T2 IMAX20KA 4P 家用级	套	66	20	
375	电流互感器	梅兰日兰	BH-0.66, 50/5, Φ30, 3级	片	47	60	
376	熔断器	梅兰日兰	RT28N-32/3P, 配 2A 熔丝	只	28	20	
377	二次回路接线端 子	长河	UK2.5B	只	1	300	
378	三相分色电源指 示灯	梅兰日兰	ND16, 交流 220V, 黄	只	6	20	
379	三相分色电源指 示灯	梅兰日兰	ND16, 交流 220V, 绿	只	6	20	
380	三相分色电源指 示灯	梅兰日兰	ND16, 交流 220V, 红	只	6	20	
381	交流电流表	梅兰日兰	6L2-A 50/5A	只	58	60	
382	交流电压表	梅兰日兰	6L2-V 0-450V	只	58	20	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
383	电压转换开关	梅兰日兰	LW12-16YH3/3	只	58	20	
384	地排	菲尔浦	2mm×15mm, 3孔	只	6	20	
385	零排	菲尔浦	2mm×15mm, 3孔, 配带杆低压绝缘 子	只	7	20	
386	地排	菲尔浦	2mm×15mm, 5孔	只	5	20	
387	零排	菲尔浦	2mm×15mm, 5孔, 配带杆低压绝缘 子	只	9	20	
388	绝缘导线	力洲	BV-500-1×6mm ² , 淡蓝	米	5.8	200	
389	绝缘导线	力洲	BV-500-1×6 mm ² , 黄	米	5.8	200	
390	绝缘导线	力洲	BV-500-1×6 mm ² , 绿	米	5.8	200	
391	绝缘导线	力洲	BV-500-1×6 mm ² , 红	米	5.8	200	
392	绝缘导线	力洲	BV-500-1×6 mm ² , 黄绿相间	米	5.8	200	
393	绝缘导线	力洲	BV-500-1×4 mm ² , 黄	米	4	200	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
394	绝缘导线	力洲	BV-500-1×4 mm ² , 绿	米	4	200	
395	绝缘导线	力洲	BV-500-1×4 mm ² , 红	米	4	200	
396	绝缘导线	力洲	BV-500-1×1.5 mm ² , 黄	米	1.78	200	
397	绝缘导线	力洲	BV-500-1×1.5 mm ² , 绿	米	1.78	200	
398	绝缘导线	力洲	BV-500-1×1.5 mm ² , 红	米	1.78	200	
399	绝缘导线	力洲	BV-500-1×1.5 mm ² , 淡蓝	米	1.78	200	
400	绝缘导线	力洲	BV-500-1×2.5 mm ² , 黄绿相间	米	3	200	
401	绝缘导线	力洲	BVR-500-1.5 mm ² , 黑	米	2.5	200	
402	绝缘导线	力洲	BVR-500-1×2.5 mm ² , 黑	米	3.2	200	
403	编织软铜接地线	航仕	6mm ² , 250mm 长	根	1.8	20	
404	过孔保护圈	航仕	Φ25, 开孔 30mm	只	2	60	
405	冷压端子	长河	DT-10mm ²	只	3.5	200	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
406	冷压端子	长河	DT-6mm ²	只	3	200	
407	冷压端子	长河	DT-4mm ²	只	2.6	200	
408	冷压端子	长河	SV2-4	只	0.08	4000	
409	冷压端子	长河	SV2-6	只	0.09	4000	
410	冷压端子	长河	SV8-6	只	1	400	
411	冷压端子	长河	RV8-5	只	1	400	
412	异形号码管	泰达	1.5mm ²	圈	15	10	
413	异形号码管	泰达	2.5mm ²	圈	15	10	
414	紧固件	长河	C45 电器导轨通 用型	只	2	600	
415	不锈钢导轨	菲尔浦	C45, 0.9mm 厚	米	36	40	
416	导轨斜面支架	菲尔浦	45° , M4	只	4	40	
417	扎带	航仕	3*150 黑色	根	0.04	4000	
418	扎带	航仕	4*150 黑色	根	0.06	4000	
419	自粘式扎带固定 座	航仕	20mm*20mm	只	0.15	600	
420	自粘式扎带固定 座	航仕	25mm*25mm	只	0.2	600	
421	缠绕管	航仕	Φ8mm, 黑色	米	8	60	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
422	走线槽	华洲	PVC , U型, 带盖, 20×20 (高×宽)	米	9	60	
423	相位、地、零标签	冠霖	直径 20mm	张	10	10	
424	元件标签贴纸	冠霖	38mm*13mm	张	0.5	400	
425	警示胶带	兴华	黄/黑	卷	0.8	10	
426	粘贴标牌框	冠霖	13mm*45mm	个	0.8	200	
427	丝锥绞手	三圈	M1-M8	只	35	4	
428	手用丝锥	三圈	M4, 带头攻、二攻	套	14	10	
429	手用丝锥	三圈	M5, 带头攻、二攻	套	17	10	
430	手用丝锥	三圈	M6, 带头攻、二攻	套	18	10	
431	三相五孔插头	龙榜	380V, 16A, 工业导轨型	只	39	6	
432	螺栓螺母	荣泰	4mm*10	套	0.2	400	
433	螺栓螺母	荣泰	4mm*25	套	0.3	100	
434	螺栓螺母	荣泰	5mm*12	套	0.4	100	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
435	螺栓螺母	荣泰	6mm*10	套	0.5	100	
436	断路器	梅兰日兰	DZ47LE-32/1P+N -C10	只	54	50	
437	断路器	梅兰日兰	DZ47-32/2P-C2	只	44	50	
438	断路器	梅兰日兰	DZ47-32/1P-C2	只	26	50	
439	螺口灯泡	南洋	E27	只	8	50	
440	绝缘导线	力洲	BV-1.5mm ² 红	米	1.25	2000	
441	绝缘导线	力洲	BV-1.5mm ² 黑	米	1.25	2000	
442	护套线	力洲	BVVB2-1mm ²	米	2.18	200	
443	护套线	力洲	BVVB3-1mm ²	米	3.27	200	
444	热继电器	梅兰日兰	NR4-63 整定电流 0.63-1A	个	19	190	
445	微型断路器	梅兰日兰	NXB-63/3-C32	只	38	40	
446	PVC 线管	华洲	外径 16mm	米	6	120	
447	PVC 线管弯头	华洲	90°	个	3	150	
448	PVC 线管U型管卡	华洲	内径 16mm	个	2	1000	
449	DIN 导轨	菲尔浦	C45	米	8	12	
450	PLC 通讯线	艾莫迅	3 米	根	46	20	

序号	耗材名称	品牌商标	型号规格技术参数	单位	单价 限价 (元)	年用 量预 估	投标 优惠 率
451	时间继电器	梅兰日兰	JSZ3C-D AC220V	个	20	50	
452	时间继电器	梅兰日兰	JSZ3A-B AC220V	个	20	50	
453	时间继电器底座	梅兰日兰	CZS08X-E	个	6	200	
454	中间继电器	梅兰日兰	JZX-22F(D)4Z	个	30	100	
455	中间继电器底座	梅兰日兰	CZY14A	个	2	100	
456	接线端子	长河	UK2.5b	个	1	100	
457	接线端子	长河	UK10N	个	1	100	
458	热继电器	梅兰日兰	NR4-63 整定电流 1-1.6A	个	52	80	
459	支架	奥林普	显示屏支架 1315x294x15	个	480	2	

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州市瑞文商贸有限公司

日期： 20205 年 4 月 8 日

