

## 5 投标分项报价表（实质性格式）

### 投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZRB-G2025-0007

项目名称：江苏省常州技师学院机械加工辅材类实训耗材采购

报价单位：人民币元

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
1	梯形螺栓/配套螺母	荣泰	M16X60	套	17	20	22%
2	18T（中齿）碳钢锯条	钢花	300mm	根	0.6	8	
3	防护手套	春蕾	手套主体材料：聚烯胺，应用范围：精度 GB 24541-2022，性能要求：耐高温≥300° C，耐磨性≥5 级，耐热性≥60S	副	35	32	
4	C45 导轨	威客	U 型	米	8	200	
5	ER32 弹簧夹套	利峻	ø10mm	个	58	20	
6	ER32 弹簧夹套	利峻	ø6mm	个	58	10	
7	ER32 弹簧夹套	利峻	ø8mm	个	58	10	
8	G 型导轨	威客	JF5 接线端子通用高低导轨 G 型	米	9	200	
9	UC 型夹子	森德	开口 30mm	个	15	40	
10	按钮（黑）	双科	NP2-BA45（红色一开一闭）	个	17	100	
11	按钮（红）	双科	NP2-BA45（红色一开一闭）	个	17	100	
12	按钮（绿）	双科	NP2-BA45（红色一开一闭）	个	17	100	
13	按钮盒	奥盟	5 孔（开孔 22mm，跟按钮配合）	个	18	5	
14	白板笔	利津	黑色	支	5	20	
15	白板笔	利津	红色	支	5	20	



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
16	板锉	冀工	10寸(中齿)	把	13	1200	
17	板锉(核心产品)	冀工	12寸(粗齿)	把	14	1200	
18	板锉	冀工	6寸(细齿)	把	10	1200	
19	板锉	冀工	8寸(细齿)	把	11	460	
20	板锉	冀工	8寸(中齿)	把	17	932	
21	板牙及扳手	三圈	M10	套	56	26	
22	半圆锉	天工	6寸(中齿)	把	6	640	
23	剥线钳	锋泰	7寸剥线钳	把	39	60	
24	插拔式接线端子(插 头+插座)	德利	35mm卡脚 5P	个	7	100	
25	纯净水	奔达	18L	桶	16	80	
26	磁吸	新元	80枚	盒	42	2	
27	锉刀柄	冀工	2寸	个	1.2	2000	
28	锉刀柄	冀工	3寸	个	1.2	2000	
29	锉刀柄	冀工	3号	个	1.50	7000	
30	锉刀柄	冀工	2号	个	1.50	7000	
31	呆扳手	顺泰	18mm	把	13	16	
32	刀柄扳手	利峻	ER32UM	把	42	10	
33	导轨式接线端子	威客	JF5-2.5/5	个	5	600	
34	多功能万用管钳	锋泰	(12寸)大号	把	68	4	
35	地刮地面刮水器	捷豪	硅胶款 75CM	把	18	10	
36	电池	锂霸	LR14.C	节	58	128	
37	电烙铁	锋泰	(60W)调温内热式(5件套)	套	75	150	
38	垫刀片	利峻	车刀垫刀片(0.5-2mm)	盒	20	16	



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
39	对刀样板	利峻	含 30°、40°、60° (不锈钢)	块	5	6	
40	方锉	天工	8×8 中齿	把	8	640	
41	防护眼镜	东吴	防冲击型	副	43	700	
42	肥皂	南京	180g	块	7	160	
43	钢印	东方	正体数字 6mm (0-9)	盒	40	16	
44	高密度过滤棉	嘉业	500×300×10mm	块	16	6	
45	高密度过滤棉	嘉业	500×300×30mm	块	19	6	
46	板锉 (优质)	江特	10 寸 (中齿)	把	18	2600	
47	板锉 (优质)	天工	12 寸 (粗齿)	把	15	4000	
48	板锉 (优质)	天工	8 寸 (细齿)	把	17	4000	
49	划规	顺泰	8 寸工具钢	把	29	600	
50	划针	顺泰	普通 φ5	把	5	84	
51	划针	顺泰	φ3-5 弹簧钢或高速钢	支	38	500	
52	回丝	鹏源	普通	kg	18	500	
53	绘图纸	新星	A1 180g	张	6	152	
54	绘图纸	新星	A2 180g	张	3	152	
55	绘图纸	新星	A3 180g	张	2	304	
56	绘图纸	新星	A4 180g	张	0.8	608	
57	活动扳手	顺泰	10 寸	把	26	24	
58	活动扳手	顺泰	12 寸	把	30	22	
59	活动扳手	顺泰	8 寸	把	20	22	
60	机油	信诺	密度: ≥0.0839L/KG, 粘度 40° ≥98.7 (506), 粘度 100° ≥14.2 (76), 粘度指数:				



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
			≥147, 闪点: ≥269 (516), 倾 点: ≥-57 (-71), 颜色<0.5, 氧 化稳定性, 氧化所需时间 ≤4000min (170KG/整桶)				
61	机油	强力	密度: ≥0.0839L/KG, 粘度 40° ≥98.7 (506), 粘度 100° ≥14.2 (76), 粘度指数: ≥147, 闪点: ≥269 (516), 倾 点: ≥-57 (-71), 颜色<0.5, 氧 化稳定性, 氧化所需时间 ≤4000min	kg	17	50	
62	机油	强力	密度: ≥0.0839L/KG, 粘度 40° ≥98.7 (506), 粘度 100° ≥14.2 (76), 粘度指数: ≥147, 闪点: ≥269 (516), 倾 点: ≥-57 (-71), 颜色<0.5, 氧 化稳定性, 氧化所需时间 ≤4000min (5kg/桶)	桶	80	8	
63	鸡心夹头	成丰	φ 10- φ 14	个	33	31	
64	鸡心夹头	成丰	φ 20- φ 25	个	56	31	
65	记号笔	中柏	黑色-12支/盒, 双头, 粗头 线幅≥1.2mm, 细头线幅 ≥0.5mm	盒	45	2	
66	记号笔	中柏	红色-12支/盒, 双头, 粗头 线幅≥1.2mm, 细头线幅	盒	45	2	



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
			≥0.5mm				
67	尖嘴钳	国迈	6寸, 钳口淬火处理硬度>63HRC, 耐高压≥1000V, 满足DIN EN60900/VDE0682-201标准要求, 标准: ISO5745, 抗拉强度≥2300, 软金属丝切断直>5.9, 铁定铁丝切断值>4.6, 硬金属切割值>4.8, 铜铝复合线切断值≥29	把	68	60	
68	尖嘴钳	顺泰	8寸(普通)	把	28	16	
69	剪刀	顺泰	剪回丝用	把	12	16	
70	碱性电池	响邦	5号	只	3	40	
71	碱性电池	响邦	7号	只	3	40	
72	胶布防水手套	尤佳	/	副	6	96	
73	铰杠	三圈	M4-M10	把	30	120	
74	金刚石+红宝石加高 防砸眼膜	万旋	加高带盖金刚石Φ0.195(螺纹外径M20)	个	389	12	
75	紧固件	威客	导轨终端紧固件 E-UK	个	0.3	600	
76	精密等高垫铁	固力虎	150X40X8mm±0.02mm	对	120	10	
77	锯弓	金虎	300mm 方管固定式	把	25	700	
78	锯条	钢花	300mm(中齿)	根	1000	1000	
79	开口销	荣泰	U型开口卡销	根	1	100	
80	蓝油	宝蓝	50ml/瓶	瓶	28	140	
81	老肥皂	南京	180g	条	7	400	



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
82	老虎钳	国迈	7寸, 全长≥21厘米, 刃口硬度 ≥63HRC, 重≥300g, 执行标准 ISO5746	把	69	60	
83	老虎钳	顺泰	8寸	把	24	16	
84	烙铁架	顺泰	长方形	个	13	100	
85	六角螺栓	荣泰	M6×25	个	6	60	
86	螺母	荣泰	M10*8	个	0.5	40	
87	螺母	荣泰	M6	个	0.8	80	
88	毛笔	京达	φ8	支	4	1000	
89	梅花扳手	顺泰	M12	把	16	48	
90	棉纱	鹏源	纯白	Kg	13	500	
91	莫氏锥柄麻花钻	贝利	φ20	支	120	8	
92	钼丝	金海	φ0.18 2000米/盒	盒	380	50	
93	内六角扳手	顺泰	5mm	把	4	18	
94	内六角扳手	顺泰	6mm	把	5	18	
95	内六角扳手	顺泰	M5	把	6	100	
96	内六角扳手	顺泰	M6	把	8	40	
97	内六角扳手	国迈	(9件套) 1.5-10	套	175	76	
98	内六角螺钉	荣泰	M5×12	只	0.5	1200	
99	内六角螺钉	荣泰	M5×16	只	0.5	360	
100	内六角螺钉	荣泰	M5×18	只	0.5	360	
101	内六角螺钉	荣泰	M5×4	只	0.3	120	
102	内六角螺钉	荣泰	M6×12	只	0.5	540	
103	内六角螺钉	荣泰	M6×15	只	0.5	120	



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
104	内六角螺钉	荣泰	M6×18	只	0.5	2000	
105	内六角螺钉	荣泰	M6×12	只	0.5	66	
106	内六角螺钉	荣泰	M6×16	只	0.5	12	
107	内六角螺钉	荣泰	M6×21	只	0.5	30	
108	内四角扳手	顺泰	5mm	支	9	18	
109	皮榔头	顺泰	300型	把	22	10	
110	平头螺丝+螺母+垫片	荣泰	M4×12mm	只	1	1600	
111	漆刷	开源	2寸	把	3	1100	
112	漆刷	开源	3寸	把	4	2400	
113	漆刷	开源	2号	把	5	160	
114	漆刷	开源	3号	把	4	198	
115	气管接头	永瑞	T型三通 10mm	个	5	20	
116	气管接头	永瑞	T型三通 12mm	个	5	20	
117	气管接头	永瑞	直通 PU-10mm	个	4	20	
118	气管接头	永瑞	直通 PU-12mm	个	5	20	
119	气管接头	永瑞	直通 PU-8mm	个	3	20	
120	切削液	信诺	外观：棕色透明液，比重（20° C）， g/cm <sup>3</sup> ：0.96-1.06，DIN51757，PH 值（5%，软水）：9.1-9.5，（散 装称重）	Kg	23	2200	
121	切削液	信诺	外观：棕色透明液，比重（20° C）， g/cm <sup>3</sup> ：0.96-1.06，DIN51757，PH 值（5%，软水）：9.1-9.5，（170kg 整桶）	Kg	37	2000	



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
122	热继电器		NR4-63/F 0.8-1.25A	只	42	200	
123	乳化液	强力	原液颜色：绿色，矿物油含量 ≥45%，水含量≤3%，粘度 ≤40° C：≤50mm <sup>2</sup> /C，密度 ≥20° C：≥0.99g/cm <sup>3</sup> ，闪点： >145° C，PH值：8.5-9.2，浓 度计折光系数：≤1.0（散装称 重）	kg	15	50	
124	乳化液	强力	原液颜色：绿色，矿物油含量 ≥45%，水含量≤3%，粘度 ≤40° C：≤50mm <sup>2</sup> /C，密度 ≥20° C：≥0.99g/cm <sup>3</sup> ，闪点： >145° C，PH值：8.5-9.2，浓 度计折光系数：≤1.0（5kg/整 桶）	桶	85	16	
125	三角锉	天工	6寸（中齿）	把	7	2000	
126	三相空气开关	双科	DZ47-60 D10 3P	只	58	60	
127	沙皮纸	港下	100#	张	1.50	372	
128	纱手套	德安 邦	灰棉	副	3	700	
129	砂轮金刚笔	贝利	方头	把	99	16	
130	砂皮纸	港下	180目	张	40	40	
131	砂皮纸	港下	120#	张	1	280	
132	砂纸	港下	600目	张	2	30	
133	深沟球轴承	哈轴	16001	个	12	12	




序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
134	什锦锉	天工	3*140 (10支混装)	套	35	6	
135	十二格周转箱	正则	443×348×60mm(蓝色)	个	56	4	
136	十字大螺丝刀	顺泰	6mm	把	9	4	
137	十字螺丝刀	顺泰	6寸	把	9	18	
138	十字螺丝刀	顺泰	8英寸	把	12	8	
139	十字螺丝刀	顺泰	杆经5mm	把	9	60	
140	十字小螺丝刀	顺泰	3mm	把	6	4	
141	手锤	国迈	0.5P	把	26	400	
142	手套	德安邦	白色纱手套	付	3	600	
143	手用锯条	钢花	300mm	根	1	10000	
144	手用丝锥	三圈	M12	组	18	140	
145	数控切削液管	永瑞	2分圆咀 30cm	根	16	40	
146	刷子	开源	大号	把	5	512	
147	水口剪钳	顺泰	5寸	把	52	12	
148	丝锥(高速钢)	三圈	M6×1mm	盒	110	6	
149	丝锥(高速钢)	三圈	M8×1.25mm	盒	142	6	
150	丝锥	三圈	M5	支	18	268	
151	丝锥	三圈	M6	支	27	148	
152	丝锥及扳手(各1套)	三圈	M10	套	38	22	
153	丝锥及扳手(各1套)	三圈	M5	套	35	2	
154	丝锥及扳手(各1套)	三圈	M6	套	36	2	
155	塑料零件盒	正则	收纳盒3格	个	28	60	
156	陶瓷保险丝	双科	RT18、RT14通用 2A	只	2	40	
157	铁榔头	顺泰	/	把	18	12	



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
158	铜丝刷	幸达	普通	把	5	600	
159	无尘布	苏宇	12.5CM*38CM (500张)	卷	120	6	
160	无纺布	苏宇	通用 160 张	包	48	12	
161	洗衣粉	加佳	(300g/袋)	袋	5	1000	
162	细齿锉	天工	6 寸	把	10	20	
163	细齿方锉	天工	8×8	把	8	60	
164	细齿锯条	钢花	300mm	根	0.50	4000	
165	旋钮开关	双科	NP4-11X21 (一开一闭)	个	16	100	
166	压线钳	华胜	HSCB 6-4A 7 寸棘轮式	把	121	60	
167	氩弧焊用钨极	瑞 福 莱	红头钨钨 φ2.4mm	盒	105	10	
168	样冲	贝利	工具钢	支	15	600	
169	一字大螺丝刀	顺泰	6mm	把	9	4	
170	一字螺丝刀	泰 世 达	3.2*175mm	把	16	50	
171	一字螺丝刀	顺泰	6 寸	把	9	18	
172	一字螺丝刀	顺泰	杆经 5mm	把	9	60	
173	一字螺纹刀	顺泰	8 英寸	把	12	16	
174	一字小螺丝刀	顺泰	3mm	把	6	4	
175	银灰色压线槽	威客	25mm*45mm	米	28	400	
176	油漆笔	利津	0.3mm-0.8mm (黑色) (10 支/盒)	支	89	80	
177	油漆笔	利津	0.3mm-0.8mm (红色) (10 支/盒)	支	89	80	
178	油漆笔	利津	0.8mm (白色) (10 支/盒)	支	8	24	
179	油漆记号笔	利津	/	支	8	224	
180	油枪	琼花	/	支	10	82	
181	油性笔	利津	白色	支	8.977777	166	



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
182	圆板牙架	三圈	M12-M16	个	48	70	
183	圆锉	冀工	Φ5	把	3	932	
184	圆锉刀	冀工	Φ6	把	4	640	
185	圆柱销	骏马	Φ6×20 (g6)	个	2	800	
186	圆柱销	骏马	Φ6x28	个	1	6	
187	圆柱销	骏马	Φ8×20 (g6)	个	2	400	
188	针灸用针	中奇	Φ0.19×30 100支	盒	66	6	
189	中齿锯条	钢花	300mm	根	0.50	10000	
190	中走丝专用环保型切割液	奥达 克	DR-A3 10KG/桶	桶	360	24	
191	周转箱	正则	外径 350×265×125 (加厚)	个	28	6	
192	周转箱	正则	外径 440×330×210 (加厚)	个	40	60	
193	钻夹头扳手	成峰	13mm	把	13	16	
194	内六角螺钉	荣泰	M8×25	根	0.5	80	
195	数控除尘枪	焊将	AR-13	把	26	10	
196	重油污清洗剂	蓝星	CZ-606	KG	285	60	
197	成人胶布防水皮手套	尤佳	均码	副	6	100	
198	周转箱	正则	外径 195×146×65 (加厚)	个	20	6	
199	主流道衬套 (浇口套) 配定位圈	巨丰	B型 (大端Φ40×20, 小端Φ12 ×40)	套	10	4	
200	模架	巨丰	DI-1515-A25-B25-C60	套	1500	2	
201	模架	巨丰	CI-1515-A60-B40-C60	套	1500	2	
202	内六角螺钉	荣泰	GB/T 70.1 M6 × 16	个	0.5	96	
203	内六角螺钉	荣泰	GB/T 70.1 M6 × 30	个	0.5	48	



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
204	内六角螺钉	荣泰	GB/T 70.1 M6×18	个	0.5	96	
205	矩形复位弹簧	华兴	KFΦ25×Φ13.5-45	支	5	96	
206	圆柱销	骏马	Φ8×40	支	2	48	
207	圆顶针	骏马	SKD61 Φ6×150	根	2	48	
208	PP 塑料粒子	希普 拉斯	PPH-T03	公 斤	500	100	
209	橡皮锤	顺泰	300 型	把	20	16	
210	铜棒	通盛	Φ30*150	个	100	16	
211	内六角螺钉	荣泰	M6×20	根	0.5	20	
212	内六角螺钉	荣泰	M8×20	根	0.5	60	
213	圆柱销	骏马	Φ6×12 (g6)	根	2	40	
214	模架	巨丰	BB 后侧式 150×100	套	500	12	
215	蓝色矩形弹簧	华兴	Φ14×20	支	5	48	
216	内六角螺钉	荣泰	M6×63	支	0.5	48	
217	内六角螺钉	荣泰	M6×32	支	0.5	48	
218	内六角螺钉	荣泰	M6×40	支	0.5	48	
219	内六角螺钉	荣泰	M6×13	支	0.5	12	
220	内六角螺钉	荣泰	M4×8	支	0.5	28	
221	内六角塞打螺钉	荣泰	Φ8×55-M6	支	2	24	
222	圆柱销	骏马	Φ4×7	支	2	28	
223	圆柱销	骏马	Φ6×32	支	2	24	
224	圆柱销	骏马	Φ6×52	支	2	24	
225	圆柱销	骏马	Φ8×50	支	2	24	
226	内六角螺钉	荣泰	M8×35	个	0.5	48	



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
227	钻钥匙	成峰	普通	支	13	110	
228	内六角塞打螺钉	荣泰	Φ10×45-M8	支	2	48	
229	蓝色矩形弹簧	华兴	Φ22×40	个	5	48	
230	蓝色矩形弹簧	华兴	Φ22×35	个	5	48	
231	顶针	骏马	Φ9×100	根	2	16	
232	铣刀刀柄	利峻	Bt40	个	50	10	
233	拉钉	利峻	Bt40	个	10	10	
234	钻夹头	双峰	Bt40	个	80	10	
235	分中棒	科鹰	Φ10	个	10	20	
236	Z轴对刀仪	科鹰	50mm	个	100	20	
237	精密平口钳	征宇	8寸	个	1200	10	
238	液压磁性表座金属型	欣悟	液压8A	个	600	10	
239	护目镜	东吴	防飞溅	个	10	100	
240	自动弹簧定位冲	库迈 思	0550	支	56	200	
241	高速钢锯条	国迈	300mm(中齿)	根	11	5500	
242	杠杆百分表(含表座)	上量	0.01mm	个	240	60	
243	内六角扳手9件套	耀创	1.5-10mm	套	39	12	
244	深度游标卡尺	上量	精度0.02mm 量程0-150mm	把	355	12	
245	塞尺	三准	0.02-1mm 17片	把	19	12	
246	除锈剂	奥加 洁	100ml 无色液体, 密度 (20° C ≤ 1.04g/cm <sup>3</sup> , 闪点 ≥ 174° F (79° C), 挥发物 重量百分比 CARB 法 310 ≥ 9.2, 初始沸点				



序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	单 价 限 价 (元)	年用 量 预 估	投 标 优 惠 率
			$\geq 370-470^{\circ} F$ (187.8-243.3 $^{\circ} C$ )，膜厚 度平均 $\leq 0.0004^{\circ}$ (0.010mm)，介电强度 $\geq 18000V$ ，0.100" (2.54mm) 间隔，湿度 $\leq$ ASTM-D655 零绣 标准				
247	防锈润滑剂	华光	400ml，耐温性 $< -20$ 至 $80^{\circ} C$ ，闪点 $< 186.32^{\circ} C$ ， 沸腾范围 $\geq 580^{\circ} C$ ，比重 $\geq 0.602$ ，蒸汽密度 $> 5.286$ ， 蒸发率 $\geq 13.264$ ，覆盖面积 $> 93m^2 / 2.652L$ ，膜厚 $\leq 66$ 微 米	瓶	120	118	
248	无纺布毛巾	苏宇	30*70mm	条	6	236	
249	磨砂颗粒工业油污洗 手液	尔哈	1L	桶	56	30	
250	洗衣粉	加佳	260g	袋	4	60	
251	蝶形螺母	荣泰	M6	只	3	240	
252	全螺纹螺柱（丝杆）	荣泰	M6 $\times$ 100	只	10	240	
253	钢直尺	耀创	300mm	把		180	

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

