

春江街道治安监控运维项目合同(分包 2: 2025 年改造维保内容)

采购人(以下称甲方):常州市新北区春江街道办事处 合同编号:

供应商(以下称乙方):中电鸿信信息科技有限公司 签订地点:

合同时间:____年__月__日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定,经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务:春江街道治安监控运维项目(分包 2: 2025 年改造维保内容),系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价(人民币,下同):叁拾壹万叁仟肆佰元(小写 313400 元)。
最终结算价以审定价为准。

本合同总价包括磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护(包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务)、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用,以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用,甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中,如发现有漏项、缺件,成交供应商应无条件、无偿补齐,所发生的一切费用,视为已包含在供应商的报价之中,且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- (1) 竞争性磋商文件(编号:JSZC-320411-CTZB-C2025-0048)
- (2) 乙方提供的磋商响应文件;
- (3) 成交通知书;
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：达到约定付款节点后，乙方自行向甲方申请支付。
4. 付款方式：合同内当年改造及维保内容竣工验收并审计结束后 30 天内支付至审定价的 40%，竣工验收并审计结束一年后 30 天内支付至审定金额的 70%，竣工验收并审计结束二年后 30 天内支付至审定金额的 100%。

第五条 违约责任

1. 如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。
3. 乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的 100% 向甲方支付违约金。
4. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5% 向甲方承担违约责任。
5. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6. 乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30% 违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
7. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第六条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第八条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第九条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：常州市新北区春江街道办事处

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

单位名称（章）：

单位名称（章）：

单位地址：

单位地址：南京市玄武大道 699-1 号

法定代表人： 委托代理人：

法定代表人： 委托代理人：

电话：

电话：025-86588381

传真：

传真：025-86588085

开户银行：中国建设银行南京湖北路支行

账号：32001881436059000588

附：春江街道治安监控运维项目（分包 2：2025 年改造维保内容）分项报价表

序号	分项名称	品牌	型号	参数简介	数量	单位	响应价格		
							单价	合价	
2025 年改造维保内容									
1	枪球一体机	大华	DH-SDT-7C1425LD	1、全景和细节均采用不低于 1/1.8 英寸 CMOS，像素≥400 万；全景最大分辨率≥3840×1080，细节最大分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：彩色≤0.00021x(AGCON、RJ45 输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块)；黑白≤0.00011x(AGCON、RJ45 输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓)； 3、▲全景通道可输出 2 个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4 个像素点；全景通道水平视场角≥185°（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 4、支持红外+白光补光类型；最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥150m（红外）； 5、▲全景摄像机内置不少于 4 颗白光灯，细节摄像机内置不少于 4 颗红外灯、2 颗白光灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、镜头焦距：全景≤2.8mm；细节：4.8mm-120mm；镜头光圈：全景：F1.0 细节：F1.6-3.6； 7、视场角：全景：水平：180° ±5° 垂直：51° 细节：水平：55.8° ~2.4° 垂直：31.9° ~1.3° 对角线：63.7° ~2.7° ； 8、光学变倍：细节≥25 倍； 9、支持定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；支持可视域功能； 10、支持周界防范：支持不低于 9 种规则，人车分类和跟踪 2 种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪； 11、支持人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害	5	台	5500	27500	

				怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 12、支持白光警戒；闪烁时间可设置；支持声音警戒，支持自定义语音内容导入；持续时间可设置； 13、▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平 0°~360°，垂直-20°~90° 旋转。具有 AR 标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 14、支持电子透雾功能；支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持 GB35114 A 级； 15、支持网络接口：≥1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）；音频输入≥1 路；音频输出≥1 路；报警输入≥2 路；报警输出≥1 路； 16、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级≥IP66；				
2	室外筒机	大华	DH-IPC-HFW547L DM1	1、采用不低于 1/1.8 英寸 CMOS 传感器；像素≥400 万；最大分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 3、内置不低于 4 颗补光灯，最大补光距离：≥60m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥2m（人脸检测距离）； 4、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6； 5、视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 6、▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹；（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 7、支持通用行为分析：物品遗留；物品搬移；支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度	15	台	1850	27750

				过滤功能；支持优选时长可设； 9、▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。支持设置车牌指定号匹配规则，当检测到的号牌匹配该规则时，联动报警事件。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 10、支持宽动态：120dB；支持走廊模式：90° /270° （在 2688×1520 分辨率及以下支持）； 11、支持内置≥1 个 MIC；内置扬声器； 12、▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况；支持网络抓包、运行日志导出。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 13、支持 ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A 接入标准； 14、支持最大 512GBMicro SD 卡；RS-485 接口：≥1 个；音频输入：≥1 路；音频输出：≥1 路；报警输入：≥2 路；报警输出：≥2 路；模拟输出接口：≥1 路；电源返送：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA； 15、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67				
3	硬盘录像机	大华	DH-NVR5064-4KS3/I	1、采用工业级微控制器主处理器，嵌入式操作系统； 2、支持最大 64 路网络视频接入，网络性能 384Mbps 接入、384Mbps 储存、384Mbps 转发 3、支持 16 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式 4、支持 32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；QCIF IPC 分辨率接入 5、▲可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4、MJPE、Smarth.264、Smarth.265、SVAC 编码格式的网络视频并解码支持 2 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 5 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 8 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32 路分辨率为 1920*1080、帧率为 30fps 的视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、▲可同时正放或倒放 16 路 H.265 或 H.264 编码 1920X1080P 分辨率的视频图像；或者 16	1	台	8500	8500

			路 H. 265 或 H. 264 编码、2560×1440 分辨率的视频图像；或 8 路 H. 265 或 H. 264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像；或 2 路 H. 265 或 H. 264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 7、支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度；支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 8、精准检索（摘要）性能：最大支持 32 路，每路 1 个事件/秒； 9、▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 10、▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 11、支持 N+M 集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 12、支持 iSCSI 扩展存储功能，支持 iSCSI 方式对接 IP SAN 设备，实现扩容存储 13、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示 14、支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台 15、支持≥2 个千兆以太网口，支持≥2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余； 16、支持≥2 路 VGA 输出，≥2 路 HDMI 输出。同源模式：VGA1 和 VGA2 最大支持 1080P 显示，HDMI1 和 HDMI2 最大支持 4K 显示；异源模式：VGA1 和 HDMI1 同源输出，VGA2 和 HDMI2 同源输出，VGA1 和 VGA2 最大支持 1080P 显示，HDMI1、HDMI2 最大支持 4K 显示； 17、支持报警输入：≥16 路；报警输出：≥8 路；RS-485 接口：≥2 个；				
--	--	--	--	--	--	--	--

4	监控硬盘	大华	WD63PUR U	1、单盘容量：6TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA	6	块	1780	10680
5	前端交换机	国产	一光四电	1、一光四电工业级千兆口	20	台	950	19000
6	机房汇聚交换机	大华	DH-IS5500-24GF8GT4XF	1、交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ ；包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ ； 2、支持 ≥ 24 个100/1000Mbps光口， ≥ 8 个独立10/100/1000Mbps电口， ≥ 4 个1G/10G SFP+光口； 3、支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置；支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议； 4、▲基于SIP视/音频传输性能试验，丢包率测试：仿真256个用户进行双向5分钟的SIP视音频会话，即同时传输1024路高清视音频状态（视频为1080P的高清H264编码，8Mbps比特率）丢包率0（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 5、▲基于iSCSI的视频存储的传输性能试验，写失败统计测试和读失败统计测试为0；写延时测试和读延时测试 $\leq 134\mu\text{s}$ ；平均吞吐量测试 $\geq 499.855\text{Mbps}$ （提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 7、支持VLAN，流量控制，ACL，QoS； 8、支持VLAN接口和静态路由配置； 9、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 10、默认内置2个电源：100-240 VAC, 50/60Hz, 1A； 11、雷电防护：共模2KV，差模1KV； 12、1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架安装方式	1	台	5500	5500
7	前端设备安装箱	国产	定制	1、400宽*380高*200深mm、材质厚度不低于1.0mm、箱体背板厚度不低于1.2mm 2、箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔 设备箱在正常使用状态下，应可承受60m/s的强风破坏 3、箱体内标配漏电保护的10A自动重合开关、220V防雷、3位插座	20	只	820	16400

8	电源线 敷设	国产	RVV3*1.5	1、RVV3*1.5	1400	米	11	15400
9	摄像机 电源线 敷设	国产	RVV3*1.0	1、RVV3*1.0	400	米	6.5	2600
10	摄像机 网线敷 设	国产	超 5 类	1、超 5 类	400	米	4.2	1680
11	取电服 务费				3	处	1000	3000
12	光模块	国产	40KM	1、40KM	40	个	850	34000
13	PE 管敷 设及开 挖修复	国产	PE 管 25	1、PE 管 25#绿化带、人行道板	120	米	50	6000
14	电路费 用	电信	定制	1、电路费用一年	90	处	500	45000
15	维保			1、维护一年	70	处	950	66500
16	安装调 试集成 服务费				1	项	23890	23890
17	总计						313400	

其中设备费 175010 元，开具 13%增值税发票；服务费（维保、取电服务费、安装调试集成服务费）93390 元，开具 6%增值税发票；电路费用 45000 元，开具 6%增值税发票。

廉 政 责 任 书

为进一步加强廉政建设，特订立如下责任书：

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4. 甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

