

春江街道治安监控运维项目合同(分包 1: 2025 年改造维保内容)

采购人(以下称甲方):常州市新北区春江街道办事处 合同编号:

供应商(以下称乙方):江苏移动信息系统集成有限公司 签订地点:常州

合同时间:____年__月__日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定,经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务:春江街道治安监控运维项目合同(分包 1: 2025 年改造维保内容),系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价(人民币,下同):贰拾柒万伍仟柒佰伍拾玖元叁角伍分(小写 275759.35)。最终结算价以审定金额为准。

本合同总价包括磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护(包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务)、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用,以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用,甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中,如发现有漏项、缺件,成交供应商应无条件、无偿补齐,所发生的一切费用,视为已包含在供应商的报价之中,且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- (1) 竞争性磋商文件(编号:JSZC-320411-CTZB-C2025-0048)
- (2) 乙方提供的磋商响应文件;
- (3) 成交通知书;
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：达到约定付款节点后，乙方自行向甲方申请支付。
4. 付款方式：合同一年一签，合同内当年改造及维保内容竣工验收并审计结束后 30 天内支付至审定金额的 40%，竣工验收并审计结束一年后 30 天内支付至审定金额的 70%，竣工验收并审计结束二年后 30 天内支付至审定金额的 100%。

第五条 违约责任

1. 如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3. 乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的 100% 向甲方支付违约金。

4. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5% 向甲方承担违约责任。

5. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6. 乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30% 违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第六条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第八条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第九条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
- （2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：常州市新北区春江街道办事处

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

单位名称（章）：

单位名称（章）：

单位地址：

单位地址：南京市虎踞路 59 号

法定代表人： 委托代理人：

法定代表人： 委托代理人：

电话：

电话：025-68906066

传真：

传真：025-68564292

开户银行：中国银行股份有限公司南京云锦路支行

账号：479361758530

附：春江街道治安监控运维项目（分包 1：2025 年改造维保内容）分项报价表

序号	分项名称	服务内容	数量	单位	备注	响应价格	
						单价	总价
2025 年改造维保内容							
一、百丈派出所内部监控工程							
1	维保	维护 1 年	28	个	1 年维保	400	11200
二、圩塘派出所社会面视频监控改造工程							
1	枪球一体机	传感器类型：全景和细节均采用不低于 1/1.8 英寸 CMOS，像素均不低于 400 万； 全景最大分辨率≥3840×1080，细节最大分辨率≥2560×1440； 最低照度：彩色≤0.0002lx；黑白≤0.0001lx； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； ▲全景通道可输出 2 个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4 个像素点； 全景通道水平视场角≥185°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲全景摄像机内置不少于 4 颗白光灯，细节摄像机内置不少于 4 颗红外灯、2 颗白 光灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 镜头焦距：全景：2.8mm 细节：4.8mm-120mm； 镜头光圈：全景：F1.0 细节：F1.6-3.6； 视场角：全景：水平：180°±5° 垂直：51° 细节：水平：55.8°~2.4° 垂直：31.9° ~1.3° 对角线：63.7°~2.7°； 光学变倍：细节：25 倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；支持可视域功能； 传输模式：支持 5G 传输，5G NR 频段：n77/n78/n79 周界防范：支持 9 种规则，人车分类和跟踪 2 种功能支持绊线入侵；支持区域入侵； 支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支	5	台	3 年维保	4600	23000

		<p>持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪；</p> <p>人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；</p> <p>光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低；</p> <p>声警戒：共计22条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5-30秒；110dB；</p> <p>▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾；</p> <p>网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；</p> <p>音频输入：1路；音频输出：1路；语音对讲：支持；报警输入：2路；报警输出：1路；</p> <p>供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级：IP66；</p>					
2	光缆租用	光缆租用1年	16	条	1年维保	500	8000
3	硬盘录像机	<p>主处理器：工业级微控制器；</p> <p>操作系统：嵌入式Linux操作系统；</p> <p>后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度；</p> <p>精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒；</p> <p>接入路数：64路；</p> <p>分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；</p> <p>解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路</p>	1	台	3年维保	8193.9	8193.9



		<p>12MP@30fps; 8路 8MP@30fps; 10路 6MP@30fps; 12路 5MP@30fps; 16路 4MP@30fps; 32路 1080p@30fps; 开智能: 1路 32MP@25fps; 1路 24MP@25fps; 2路 16MP@30fps; 4路 12MP@30fps; 6路 8MP@30fps; 8路 6MP@30fps; 8路 5MP@30fps; 12路 4MP@30fps; 24路 1080p@30fps;</p> <p>▲可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC 编码格式的网络视频并解码支持 2路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 5路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 8路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32路分辨率为 1920*1080、帧率为 30fps 的视频 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲可同时正放或倒放 16路 H.265 或 H.264 编码 1920X1080P 分辨率的视频图像; 或者 16路 H.265 或 H.264 编码、2560×1440 分辨率的视频图像; 或 8路 H.265 或 H.264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像; 或 2路 H.265 或 H.264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息, 作为独立的安全日志, 内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等, 并划分独立的记录空间存储安全日志, 其它日志信息不能覆盖安全日志 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲搜索列表中的设备, 不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>RAID: RAID 0/1/5/6/10;</p> <p>报警输入: 16路; 报警输出: 8路, 其中 7路继电器输出, 1路 12V1A ctrl 输出;</p> <p>硬盘接口: 16个 SATA, 单盘最大 20T;</p> <p>RS-485 接口: 2个 (1个半双工串行 AB 接口, 1个全双工串行接口);</p> <p>网络接口: 2个 (10M/100M/1000M 以太网口, RJ-45)</p>					
4	监控硬盘	单盘容量: 8TB; 缓存: 256MB; 转速: 5400RPM; 硬盘接口: SATA	1	块	3年维保	1950	1950
5	前端交换机	一光四电工业级千兆口	5	台	3年维保	1100	5500

379

307

6	机房汇聚交换机	<p>交换容量:≥336Gbps; 包转发率:≥126Mpps; ≥24 个 100/1000Mbps 光口, ≥8 个独立 10/100/1000Mbps 电口, ≥4 个 1G/10G SFP+ 光口;</p> <p>支持基于 IEEE802.1Q 的 VLAN 配置; 支持 STP/RSTP 等环网协议、支持快速环网 ERPS 协议;</p> <p>▲基于 SIP 视/音频传输性能试验, 丢包率测试: 仿真 256 个用户进行双向 5 分钟 的 SIP 视音频会话, 即同时传输 1024 路高清视音频状态(视频为 1080P 的高清 H264 编码, 8Mbps 比特率) 丢包率 0 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲基于 iSCSI 的视频存储的传输性能试验, 写失败统计测试和读失败统计测试为 0; 写延时测试和读延时测试≤134us; 平均吞吐量测试≥499.855Mbps (提供公安部有 效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持手工链路聚合和静态 LACP 链路聚合; 支持 VLAN, 流量控制, ACL, QoS; 支持 VLAN 接口和静态路由配置; 支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。 工作温度: -20℃~55℃; 默认内置 2 个电源:100-240 VAC, 50/60Hz, 1A; 雷电防护: 共模 2KV, 差模 1KV; 1U 高度, 19 英寸宽, 支持桌面、机架安装方式</p>	1	台	3 年维保	5500	5500
7	前端设备安装箱	<p>400 宽*380 高*200 深 mm、材质厚度不低于 1.0mm、箱体背板厚度不低于 1.2mm 箱体底部及顶部有通风散热冲孔, 利用烟囱效应实现自然通风, 箱体左右两侧及中 央上部开散热孔</p> <p>设备箱在正常使用状态下, 应可承受 60m/s 的强风破坏 箱体内标配漏电保护的 10A 自动重合开关、220V 防雷、公牛 3 位插座</p>	5	只	3 年维保	820	4100
8	电源线敷设	RVV3*1.5	500	米	3 年维保	11	5500
9	摄像机电源线敷设	RVV3*1.0	85	米	3 年维保	6.5	552.5



10	摄像机网线敷设	超 5 类	85	米	3 年维保	4.2	357
11	取电服务费		2	处	1 年维保	1000	2000
12	光模块	40KM	10	个	3 年维保	850	8500
13	PE 管敷设及开挖修复	PE 管 32#绿化带、人行道板	80	米	3 年维保	50	4000
三、派出所弱电系统维护							
1	系统维护	维护 1 年	1	项	1 年维保	100000	100000
四、春江街道监控设备采购安装项目（重点人员）							
1	维保	维护 1 年	24	个	1 年维保	800	19200
2	光缆租用	光缆租用 1 年	24	条	1 年维保	500	12000
3	前端交换机	一光四电工业级千兆口	8	台	3 年维保	950	7600
4	光模块	40KM	16	个	3 年维保	850	13600
5	监控迁移	含开挖及地笼	2	台	3 年维保	2500	5000
6	机房汇聚交换机	24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网接口，4 个 2.5G/1G SFP 接口	1	台	3 年维保	4500	4500
A	安装调试集成服务费		1	项		25505.95	25505.95
总价			275759.35				

其中设备费 97853.4 元，开具 13%增值税发票；服务费（维保、取电服务费、安装调试集成服务费、系统维护）157905.95 元，开具 6%增值税发票；电路费用 20000 元，开具 6%增值税

廉政责任书

为进一步加强廉政建设，特订立如下责任书：

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4. 甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日