

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：JSZC-320412-XHJS-G2025-0017

项目名称：礼嘉镇洮涸片区（武进）水环境综合整治工程信息化平台（智能化设备采购及安装）二期

报价单位：人民币元

序号	设备名称	规格参数	生产厂家	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	数据采集柜	<p>箱体尺寸不小于：600*500*200，不锈钢材质，防护等级IP54；柜内元器件：空开 2P 16A、开关电源 24V、五孔插座、电源浪涌保护器、导轨、0.75 电源线、接线端子、理线槽等</p> <p>1、联网方便：支持 4G、以太网等方式接入</p> <p>2、抗雷击浪涌：C 级浪涌保护，额定电压 U_n 220V/50Hz，最大持续工作电压 U_c 320V/50Hz 标称放电电流 $I_n(8/20 \mu s)$ 10kA，最大放电电流 $I_{max}(8/20 \mu s)$ 20kA，保护水平 U_p 1.5kV 响应时间 25ns，前置熔断器 16A</p> <p>3、工作温度：在 -20°C - 60°C</p> <p>4、工作电压：AC200V--AC240V/50hz</p> <p>5、IP 等级检测：IP54</p>	江苏中盈高科智能信息股份有限公司	中盈	ZWD (/G)-01	套	107	2040	218280
2	数据采	箱体尺寸不小于：800*600*200，304 不锈钢材质，防护等级	江苏中盈高科	中盈	ZWD (/G)-01	套	3	5880	17640

	集系统	<p>IP54; 柜内元器件含: I0 采集模块、空开、开关电源、中继、浪涌保护器等。</p> <p>1、联网方便: 支持4G、以太网等方式接入</p> <p>2、抗雷击浪涌: C级浪涌保护, 额定电压 U_n 220V/50Hz, 最大持续工作电压 U_c 320V/50Hz 标称放电电流 $I_n(8/20 \mu s)$ 10kA, 最大放电电流 $I_{max}(8/20 \mu s)$ 20kA, 保护水平 U_p 1.5kV 响应时间 25ns, 前置熔断器 16A</p> <p>3、工作温度: 在-20°C-60°C</p> <p>4、工作电压: AC200V--AC240V/50hz</p> <p>5、IP 等级检测: IP54</p>	智能信息股份有限公司	G)	-01				
3	物联网关 DTU 核心产品	<p>1、具备以太网、2G、3G、4G、WiFi 等不同上网方式, 满足不同现场的需求</p> <p>2、需支持 100 种以上 PLC 远程数据的在线上传, 在线下载, 在线修改功能, 实现远程服务</p> <p>3、支持 200 种以上的协议, 支持主流 PLC、变频器、仪表等设备的驱动协议</p> <p>4、本地进行数据解析, 并且采用数据主动上传方式而非轮询方式, 提高采集周期; 采集周期最小可</p>	上海繁易信息科技股份有限公司	繁易	FBo 4G	套	110	2230	245300



		<p>为 1s</p> <p>5、接入硬件可进行边缘运算，可将能耗计算等在硬件端完成，提高时间精确性，有效减轻服务器负荷</p> <p>6、具备数据缓存功能，一旦网络出现问题，可以本地缓存，等网络恢复后直接上传至数据中心，确保数据完整性</p> <p>7、可实现远程数据配置，根据不同的现场灵活配置，确保本地设备的可换性，无需现场配置</p> <p>8、可根据实际需求进行数据推送机制设定</p> <p>9、需具备本地报警判断功能</p> <p>10、现场采集端支持 SD 卡，确保本地能支持大量数据存储。支持历史数据缓存</p>							
4	4G 全彩室外枪机摄像头	<p>1、像素：200 万</p> <p>2、支持分辨率不小于 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1500TVL。</p> <p>3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。</p> <p>4、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。</p> <p>5、内置 GPU 芯片。</p> <p>6、支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。</p> <p>7、支持侧脸过滤功</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-2CD7T25DW-DV3-ISC-L	个	108	730	78840



		能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸 8、支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能 9、内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口 10、不低于IP67防尘防水等级。							
5	视频存储卡	512G(存储1个月视频)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	HS-TF-L2(标配)/512GB	个	108	450	48600
6	辅材	PVC 25管	国内厂家	国产	优质	米	3600	3.6	12960
7	辅材	超五类网线	国内厂家	国产	优质	米	3600	2.7	9720
8	辅材	电源线 RVV3*1	国内厂家	国产	优质	米	3600	4.5	16200
9	辅材	电源适配器 12V 2A	国内厂家	国产	优质	个	108	20	2160
10	监控立杆	3.0米立杆含基础，铝合金材质支架，电源适配器，电源线等	国内厂家	国产	优质	套	108	530	57240
11	泵站安装施工	1.数据采集系统与PLC控制柜之间的管路开挖、线路敷设、地面恢复等 2.数据采集柜固定安装接线、DTU网关与PLC通信调试，系统	鸿信信息科技有限公司		定制	个	107	1020	109140

	调试	集成调试 3. 视频监控立杆基础开挖，立杆安装固定，视频监控系统与平台对接调试等							
12	水处理站点施工调试	1. 数据采集系统与PLC控制柜之间的管路开挖、线路敷设、地面恢复等 2. 数据采集柜固定安装接线、DTU网关与PLC通信调试，系统集成调试	中电鸿信信息科技有限公司	鸿信	定制	个	3	1600	4800
13	云平台租赁使用年服务费	含WEB端：监管一张图、设备监控、报警管理、日常运维、主动巡查、任务管理、视频监控、数据报表、基础资料管理、系统配置；含APP：站点地图、站点监控、精准导航、报警管理，支持安卓、IOS。	中电鸿信信息科技有限公司	鸿信	定制	年	3	29900	89700
14	站点数据服务费	运行维护： 1) 站点运行数据及视频数据云存储服务； 2) 站点数据运行服务保障，包含数据巡检、故障排查、设备维修等服务。	中电鸿信信息科技有限公司	鸿信	定制	点/3年	147	1510	221970
15	平台数据接入调试	实现现场控制点表与平台配置对接	中电鸿信信息科技有限公司	鸿信	定制		110	220	24200
16	平台视频	视频接入平台，实现抓拍、观看、回看、控制(支持云台)	中电鸿信信息科技有限公司	鸿信	定制	点	108	90	9720

	频接入调试		科技有限公司						
17	物联网4G流量费	每月 2G	中国电信股份有限公司常州分公司	电信	定制	点/3年	147	195	28665
18	视频4G流量费	每月 10G	中国电信股份有限公司常州分公司	电信	定制	点/3年	145	450	65250
投标报价（人民币：元）									大写： 壹佰贰拾陆万零叁佰捌拾伍元整 小写： 1260385

- 注：1.本表应按包分别填写。
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖CA电子公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2025年4月30日

